

Gigaset COMFORT 520 IP

Un nuevo estándar de comunicación eficiente para el hogar y para la pequeña oficina

Highlights

- o Diseño atemporal y elegante.
- o Pantalla a color TFT de 2,2" para una legibilidad óptima
- o Función manos libres y toma para auriculares
- o Dos teclas de pantalla para las funciones más habituales
- o Excelente calidad de sonido (HDSP™) en llamadas VoIP
- o Protección frente a llamadas no deseadas
- o Servicios basados en la nube y aplicaciones Gigaset para conexión con smartphones (iOS/Android)
- o Puede utilizarse con flexibilidad tanto para telefonía fija como para VoIP, independiente del proveedor
- o Compatible con ayudas auditivas
- o Clip de sujeción al cinturón extraíble



Con el COMFORT 520 IP, Gigaset avanza en un nuevo estándar para la telefonía, fija y VoIP, para el hogar y para la pequeña oficina. Su diseño elegante y atemporal coordina bien tanto en el escritorio de su despacho como su hogar.



Llamadas y multiconferencias en calidad HD

Para uso profesional, el Gigaset COMFORT 520 IP destaca por su toma de auriculares y su excelente función de manos libres integrada en calidad HD que deja sus manos libres mientras conversa. También se garantiza una excelente calidad de voz para las llamadas telefónicas a través del microauricular.

Un diseño sostenible para todas las generaciones

La nueva generación de teléfonos Gigaset ofrece una satisfacción duradera gracias al uso de materiales de alta calidad y a su sencillo uso. Un concepto intergeneracional gracias a la óptima legibilidad de su pantalla y a su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva; disfrutar de la comunicación ya no es una cuestión de edad.

Protección frente a las llamadas no deseadas

Las llamadas no solicitadas son un desafío en el día a día: Para protegerle de las molestas llamadas publicitarias, el COMFORT 520 IP incorpora una lista para el bloqueo de hasta 70 números de teléfono que usted establezca.

Innovación tecnológica "made in Germany"

El Gigaset COMFORT 520 IP es el resultado de nuestras décadas de experiencia en el diseño de soluciones de comunicación de alta calidad. Nuestras avanzadas tecnologías, en continuo desarrollo, como ECO DECT y Green Office Energy Saving, garantizan excelentes comunicaciones justo a un moderno diseño. Una nueva obra maestra, desarrollada y fabricada en Alemania.

Gigaset

Especificaciones técnicas

Audio	Calidad de sonido	<ul style="list-style-type: none"> • Calidad de sonido brillante (HDSP™) para llamadas VoIP (por Internet) • La mejor calidad de audio y alto volumen, incluso en manos-libres
	Codecs	G.722
	Modo manos-libres	Modo manos-libres en el terminal inalámbrico
	Perfiles de sonido	Dos perfiles de audio para optimizar la escucha (alto/bajo)
	Señal de timbre de llamada	<ul style="list-style-type: none"> • En el terminal inalámbrico • Volumen de la señal de timbre ajustable en 5 niveles
	Compatible con audífonos	HAC (hearing-aid-compatible; compatible con ayudas auditivas)

Teclado	Teclas, tipo	Teclado ergonómico fabricado con materiales de alta calidad y con fuerte sensación táctil de pulsación
	Iluminación del teclado	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado, incluso teclas de navegación, iluminado: color ámbar • Teclas de descolgar y colgar iluminadas, incl. función manos libres • Teclas de navegación de 5 vías
	Operación	<ul style="list-style-type: none"> • Permite realizar llamadas • Fácil manejo gracias a las teclas de gran tamaño y muy separadas
	Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Dos teclas de pantalla de libre asignación para las funciones de uso más frecuente • Programación de las teclas de pantalla mediante pulsación prolongada • Teclas de marcación rápida programables (teclas numéricas 2 a 9) • Función "flash" (apertura temporizada) a través de la tecla "0" • Tiempo de apertura temporizada ("flash") programable • Activación/desactivación del bloqueo de teclado mediante la tecla # • Activación/desactivación del sonido del timbre mediante la tecla *

Pantalla	Tipo	Pantalla TFT color
	Tamaño (diagonal)	2.2" (pulgadas)
	Tamaño (H xW)	44 x 35 mm
	Resolución	220 x 176 Puntos
	Colores	64K
	Retroiluminación	Pantalla iluminada con esquemas de color seleccionables (blanco o negro)
	Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Gran legibilidad • Alto contraste

Funciones adicionales	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> • Indicación de nuevos emails mediante parpadeo de la tecla de mensajes • Visualización de los primeros 560 caracteres de los correos • Borrado de los emails desde el teléfono • Soporta cuentas POP3/POP3S
	SMS	<ul style="list-style-type: none"> • Envío y recepción de mensajes SMS de hasta 612 caracteres • Almacenamiento de hasta 30 SMS • Transferencia de números telefónicos desde los SMS a la agenda • Envío y recepción de SMS a través de red fija o con protocolo IP (RTP) • Fácil configuración del servicio de mensajería SMS, incl. registro • Fácil acceso a los servicios de SMS ("info channels") • Envío de mensajes SMS a direcciones de correo electrónico
	Reloj con despertador	Despertador con melodía ajustable y función snooze
	"Baby phone"	<ul style="list-style-type: none"> • Vigilancia de habitación (<i>baby monitor</i>) con modo bidireccional • Aviso/comunicación con un interlocutor externo, p.ej. a un smartphone • Aviso/comunicación con un interlocutor interno (en la misma base)
	Llamada directa	Función que le permite marcar un número de teléfono preestablecido al pulsar cualquier tecla.
	Calendario	<ul style="list-style-type: none"> • Calendario con vista mensual y planificador de citas para: • 30 citas, con anotaciones de texto y aviso por timbre seleccionable • Recordatorio de cumpleaños para cada registro en la agenda

Telefonía	Red VoIP "Gigaset.net"	<ul style="list-style-type: none"> Realice llamadas gratuitas entre teléfonos IP Gigaset en todo el mundo
	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> Multilínea hasta: 6 terminales, 6 cuentas SIP (incluso de diferentes proveedores) y 1 línea analógica fija Hasta 3 llamadas simultáneas (1 por línea fija + 2 vía VoIP) Asignación de cuentas SIP individualmente a los terminales (para la recepción y realización de llamadas) Asistente para la configuración del servicio de telefonía por Internet (VoIP). Codecs SIP VoIP: G.711, G.722, G.726, G.729AB

Señalización e indicaciones en pantalla	Modo "Jumbo"	Uso de un tamaño de letra extragrande al marcar
	Salvapantallas	<ul style="list-style-type: none"> Reloj analógico o digital Gigaset Online Services (clima, feeds de noticias y horóscopo)
	CLIP	Identificación del abonado llamante (número y/o nombre) (CLIP/CNIP)
	Llamadas entrantes	<ul style="list-style-type: none"> Anuncio de llamada entrante mediante animación en pantalla Parpadeo de las teclas del terminal Captura del nombre desde la agenda (si está disponible)
	Llamadas perdidas	Un mensaje en la pantalla y el parpadeo de la tecla de mensajes avisan de llamadas perdidas, con un acceso directo a la lista de mensajes (el parpadeo de la tecla se puede activar/desactivar)
	Estado de reposo	<ul style="list-style-type: none"> Presentación de la fecha y hora actuales Presentación de la intensidad de señal y del estado de carga del equipo Funciones asignadas a las teclas de pantalla (softkeys) Presentación de información sobre nuevos mensajes/llamadas
	Durante una llamada	Duración de la llamada en curso
	Nombre del terminal	<ul style="list-style-type: none"> El nombre del terminal puede modificarse El nombre de la estación base puede modificarse
	Tonos para el timbre	<ul style="list-style-type: none"> 5 niveles de volumen + desactivado + volumen creciente 18 melodías Timbre personalizable para llamadas externas, internas y VIP
	Tonos de aviso	<ul style="list-style-type: none"> Tono de aviso de salida del área de cobertura Tonos indicadores (p.ej. de pulsación o de batería con poca carga)
	Melodía en espera	Melodía en espera (en consulta o transferencia)

Protección de llamadas (no deseadas)	Lista de bloqueos	Lista de bloqueo hasta para 70 números de teléfono
	Supresión de llamadas anónimas	Las llamadas "anónimas" se muestran sólo visualmente, sin timbre
	Control según horario	Modo día/noche: supresión del timbre de llamada en el horario establecido, excepto para los contactos VIP

Agenda telefónica	Agenda	<ul style="list-style-type: none"> Agenda telefónica hasta para 200 contactos Nombre Apellidos Número de teléfono (privado) Número de teléfono (móvil) Número de teléfono (oficina) Contacto VIP Cumpleaños/aniversario
--------------------------	---------------	---

Marcación	Funciones/características	<ul style="list-style-type: none"> Pueden configurarse hasta 30 reglas de marcación: número de teléfono, código de área, línea VoIP o de teléfono fijo, etc. Preparación de las llamadas (introduciendo el número antes de realizar la marcación real) con posibilidades de edición Soporte para prefijos
	Rellamada	<ul style="list-style-type: none"> Soporta marcación directa desde la lista de llamadas realizadas Lista de rellamada para los últimos 20 números marcados
	Métodos de marcación	<ul style="list-style-type: none"> DTMF, tonos multifrecuencia Marcación por impulsos decádicos

Menú	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de firmware de la estación base directamente a través del terminal inalámbrico (sin necesidad de ordenador) Fácil configuración a través del navegador web
	Operación	<ul style="list-style-type: none"> Sencilla instalación: desembalar, enchufar y utilizar (los terminales inalámbricos se suministran pre-registrados en la base) Menú de navegación intuitivo para un uso aún más fácil Menú en diferentes idiomas (Alemán, Inglés, Francés, Español, etc.) Manejo sencillo mediante símbolos en diversos colores, textos de menú y teclas de pantalla configurables
	Presentación de menús	Menús simples con seis iconos por pantalla

Cobertura	Exteriores	Hasta 300 m
	Interiores	Hasta 50 m
	Ampliación de cobertura	Ampliación de cobertura mediante los repetidores Gigaset Repeater (HX)

Llamadas perdidas y listas de llamadas	Listas de llamadas	Listas de llamadas con número (CLIP/CNIP) y fecha/hora (60 registros) para llamadas recibidas, perdidas y realizadas.
	Marcación directa	Marcación directa desde las listas de llamadas

Uso de varios terminales inalámbricos	Llamadas simultáneas	<ul style="list-style-type: none"> Puede mantener simultáneamente 2 llamadas VoIP y 1 llamada a través de la red fija, así como una llamada interna y el acceso al contestador. Soporta llamada a 3 por VoIP o a través de la red fija (1 interlocutor externo y 2 internos)
	Terminales simultáneos	Se pueden registrar hasta 6 terminales (consultar detalles en: https://www.gigaset.com/es_es/cms/ayuda/compatibilidad/productos.html)
	Llamadas internas	<ul style="list-style-type: none"> Llamadas internas sin coste Llamadas internas colectivas o individualizadas
	Transferencia de contactos	Transferencia de contactos entre los terminales registrados en la base
	Transferencia de llamadas	Transferencia de llamadas entre terminales, con consulta/recuperación.

Alimentación	Conversación	Hasta 17 horas de autonomía
	Reposo/espera	Autonomía de hasta 320 horas
	Baterías	2 x AAA (NiMH)
	Fallo de alimentación	La fecha y la hora se mantienen en caso de fallo de alimentación
	Dispositivos alimentadores	<ul style="list-style-type: none"> Alimentador enchufable a 230V para la base Alimentador enchufable a 230V para la cuna de carga del terminal

ECO DECT	Reducción de la potencia transmitida	Reducción automática de potencia emitida dependiendo de la distancia entre el terminal y la estación base
	Reducción del consumo	Hasta un 60 % de menor consumo gracias al uso de alimentadores de alta eficiencia
	Radiation-free	Sin radiaciones en modo de espera, incluso cuando se utilizan varios terminales, si la base y todos los teléfonos registrados son compatibles con ECO DECT

Compatibilidad	Estándares	<ul style="list-style-type: none"> DECT GAP DECT-CAT-iq 2.0 (terminal inalámbrico) DECT-CAT-iq 2.1 (terminal inalámbrico) SUOTA (Software update over the air)
-----------------------	-------------------	---

Conectividad	Conexión a LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Toma de auriculares	Mediante jack de 3,5 mm
	Conexión telefónica analógica	Interfaz estándar analógico RJ11 (a/b)

Especificación de red	IP	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • VLAN (IEEE 802.1q) • IEEE 802.1Q VLAN tagging • IP/Ethernet (IEEE 802.3) • Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP
	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • SMS a través de la red telefónica fija o mediante IP (RTP) • DHCP (opción 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
	Provisionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Autoaprovisionamiento • Sincronización horaria mediante CLIP y servidores NTP (Network Time Protocol) • Sencilla configuración de administración mediante un fichero de parámetros de configuración
	Configuración	<ul style="list-style-type: none"> • Registro en el proveedor SIP mediante lista de proveedores (no se requiere ordenador) • Soporta DHCP en rúters

Servicios	Servicios online	<ul style="list-style-type: none"> • Acceso a Gigaset Cloud Service incluido • Reenvío de la información de llamadas perdidas al smartphone • Visualización de los correos electrónicos entrantes en el terminal • Llamadas gratuitas entre teléfonos Gigaset GO en todo el mundo a través deGigaset.net • Compatible con la aplicación Gigaset Contacts Push para transferir contactos desde el smartphone al terminal • Compatible con la aplicación Gigaset Elements para mostrar las llamadas perdidas en el smartphone • Compatible con la aplicación Gigaset Help para acceder fácilmente a las instrucciones de uso
------------------	-------------------------	---

	Grado de protección	IP20 (solo el terminal inalámbrico)
--	----------------------------	-------------------------------------

Peso y dimensiones	Elemento	Alto	Ancho	Profundo	Peso
	Terminal inalámbrico	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Base (IP)	105 mm	132 mm	46 mm	120 g
	Cuna/soporte de carga	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	Terminal inalámbrico incl. cuna de carga	169 mm	64 mm	63 mm	142 g

Componentes***	1x	Terminal inalámbrico
	1x	Estación base (es posible su instalación en pared)
	1x	Cuna/soporte de carga
	2x	Alimentador enchufable
	1x	Cable de conexión telefónica
	1x	Cable de conexión de red local (LAN)
	2x	Baterías recargables AAA NiMH
	1x	Tapa de baterías
	1x	Clip de sujeción al cinturón
	1x	Guía rápida

Copyright Gigaset Communications GmbH. Todos los derechos reservados.

Los nombres de productos utilizados en este documento son marcas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. ProDSION-DE-0221

Versión 27.01.2022

