

CAJA DE VOZ
ADOC V4



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Redes 2G, 3G y 4G



2 conectores RJ11 (FXS)



Compatible con el servicio de Telesistencia



Batería de 4.000 mAh



6 Leds de indicación de estado



Conectividad Wi-Fi para uso como Hotspot

ESPECIFICACIONES

GENERAL	<p>Frecuencias: GSM 900/1800 MHz UMTS (9000/2100MHz) 4G B1, B3, B7, B8, B20, B28, B38</p> <p>Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Tarjeta SIM</p> <p>Antena: antena externa</p>
DIMENSIONES Y PESO	<p>Dimensiones: 146 * 116 * 31 mm</p> <p>Peso: 200 g</p>
PROCESADOR	Chipset: UNISOC T117
CONECTIVIDAD	<p>Wi-Fi 2,4Ghz</p> <p>Funcionalidad Hotspot</p>
CONEXIÓN	<p>2 RJ11 para FXS</p> <p>Micro USB para actualización de SW</p> <p>Jack de carga DC/AC</p>
BATERÍA	<p>Tipo: Li-ion</p> <p>Capacidad: 4.000 mAh</p> <p>Tiempo conversación: 8 horas</p> <p>Tiempo en espera: hasta 42 horas</p> <p>Tiempo de carga: 7 horas</p>
SERVICIOS SOPORTADOS	<p>Códecs de audio FR, EFR, HR, AMR</p> <p>Telesistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda)</p> <p>ID de llamante (en terminales compatibles)</p> <p>Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia.</p> <p>Compatible con buzón de voz</p> <p>Locución de indicador de estado</p>
CERTIFICACIONES	GCF / CE / RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad principal 2. Antena externa 3. Cargador 4. Batería 5. Manual de usuario 6. Tarjeta de garantía 7. Tornillo y llave Allen de seguridad



1



2



3



4



5



6



7